
掃除機・工事用扇風機◆

手押しスイーパー







型式		ES-2R
至		エクセン
清掃幅	mm	715 (サイドブラシ使用時)
清掃能力(3.5km/hの場合)	m²/h	2,500
ダストケース容量	L	20
ロールブラシ幅	mm	460
本体折りたたみ寸法	mm	740(L) x 700(W) x 305(H)
質量	kg	27.0

※サイドブラシはオプション

掃除機(ジェットバキューマ)







3 - 3 1 3 1 1 - 3 1 1 3 3 3 3						
型	式	CLV2S40				
元	IL	荏原製作所				
電源		AC100V·1Φ				
周波数	Hz	(強)1,140W·(弱)660W				
消費電力	kW	(強)12A·(弱)6.9A				
電流	А	内径Ø38×2m				
真空圧	kPa	幅335×奥行345×高さ415				
風量	m³/min	6.4				
タンク容量	l					
タンク材料						
電源コード長さ	m					
質量	kg					
全長×全幅×高さ	mm	1,300×1,100×1,025				
フィルタ	1次	布フィルタ				
	2次	ペーパーマイクロフィルタ				
	2//\	1 () () [] ()				

※電源コード 2P+3Pプラグ、ホース収納カゴ、附属品収納袋、排気ロギャラリー付

エンジンブロワ

- ・片手で楽々、ハンディタイプ
- ・クルーズコントロール付
- ・滑りにくい、ゴム製ハンドグリップ
- ・両手持ちできるサブハンドル装備



	型式			EB220S
	弄	I		新ダイワ工業
最大風量			m³/min	10.0
エンジン	排気量		ml	21.1
	キャブレタ形	式		ダイヤフラム
	スパークプラ	グ		チャンピオンRCJ8Y
	始動方式			リコイルスタータ(ソフトスタート)
使用燃料				混合燃料
燃料タンク容量		l	0.6	
受水タング	ל			なし
全長×全幅×高さ n		mm	325×230×330	
本体乾燥	質量		kg	3.0